LS 1912



EDELSTAHL

Zylinder.

Bei LS 1912 wurden Kippschalter, Abdeckung und Schaltwerk modular entwickelt, sodass bei der Befestigung keine Schrauben sichtbar sind. Lediglich der Kipphebel erhebt sich als besonderes Stilelement aus der Einheit. LS 1912 mit zylindrischem Kippschalter ist in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark wählbar.

LS 1912 – Zylinder

Material
Edelstahl
1.4303 X4 CrNi 18-12,
glaskugelgestrahlt










Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912



DARK

Zylinder.

Bei LS 1912 wurden Kippschalter, Abdeckung und Schaltwerk modular entwickelt, sodass bei der Befestigung keine Schrauben sichtbar sind. Lediglich der Kipphebel erhebt sich als besonderes Stilelement aus der Einheit. LS 1912 mit zylindrischem Kippschalter ist in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark wählbar.

LS 1912 – Zylinder

Material
Dark
(Aluminium lackiert)










Rahmenmaße


1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912




MESSING CLASSIC

Zylinder.

Bei LS 1912 wurden Kippschalter, Abdeckung und Schaltwerk modular entwickelt, sodass bei der Befestigung keine Schrauben sichtbar sind. Lediglich der Kipphebel erhebt sich als besonderes Stilelement aus der Einheit. LS 1912 mit zylindrischem Kippschalter ist in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark wählbar.

LS 1912 – Zylinder


Material
Messing Classic
CuZn37, blank,
handgebürstet,
240er Körnung,
Klarlack beidseitig
(Korrosionsschutz)




Rahmenmaße


1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912



ALUMINIUM

Zylinder.

Bei LS 1912 wurden Kippschalter, Abdeckung und Schaltwerk modular entwickelt, sodass bei der Befestigung keine Schrauben sichtbar sind. Lediglich der Kipphebel erhebt sich als besonderes Stilelement aus der Einheit. LS 1912 mit zylindrischem Kippschalter ist in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark wählbar.

LS 1912 – Zylinder

Material
Aluminium
AlMgl Naturton, mattgebeizt










Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912




EDELSTAHL

Kegel.

LS 1912 mit kegelförmigem Kippschalter ist ebenfalls in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark erhältlich. Die Edelstahl-Schalter sind glaskugelgestrahlt und die Ausführungen in Aluminium matt gebeizt. LS 1912 in Dark basiert ebenfalls auf Aluminium und ist in einem edlen, dunklen Braunton lackiert.

LS 1912 – Kegel


Material
Edelstahl
1.4303 X4 CrNi 18-12,
glaskugelgestrahlt




Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912



DARK

Kegel.

LS 1912 mit kegelförmigem Kippschalter ist ebenfalls in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark erhältlich. Die Edelstahl-Schalter sind glaskugelgestrahlt und die Ausführungen in Aluminium matt gebeizt. LS 1912 in Dark basiert ebenfalls auf Aluminium und ist in einem edlen, dunklen Braunton lackiert.

LS 1912 – Kegel

Material
Dark
(Aluminium lackiert)










Rahmenmaße


1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912



MESSING CLASSIC

Kegel.

LS 1912 mit kegelförmigem Kippschalter ist ebenfalls in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark erhältlich. Die Edelstahl-Schalter sind glaskugelgestrahlt und die Ausführungen in Aluminium matt gebeizt. LS 1912 in Dark basiert ebenfalls auf Aluminium und ist in einem edlen, dunklen Braunton lackiert.

LS 1912 – Kegel

Material
Messing Classic
CuZn37, blank,
handgebürstet,
240er Körnung,
Klarlack beidseitig
(Korrosionsschutz)










Rahmenmaße


1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912



ALUMINIUM

Kegel.

LS 1912 mit kegelförmigem Kippschalter ist ebenfalls in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark erhältlich. Die Edelstahl-Schalter sind glaskugelgestrahlt und die Ausführungen in Aluminium matt gebeizt. LS 1912 in Dark basiert ebenfalls auf Aluminium und ist in einem edlen, dunklen Braunton lackiert.

LS 1912 – Kegel

Material
Aluminium
AlMgl Naturton, mattgebeizt










Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.





LS 1912



GLANZCHROM

Kubus.

Die Variante Kubus hat JUNG gezielt auf die Materialität abgestimmt: Das Basismaterial der LS 1912 Schalter in Chrom ist Messing. Mit der perfekten Verarbeitung setzt JUNG bei der Herstellung dieser hochwertigen Schaltervariante Maßstäbe. Bei LS 1912 in Chrom ist der Kippschalter kubisch.

LS 1912 – Kubus

Material
Glanzchrom
(Metall verchromt)



Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	81 mm x 152 mm
3fach	81 mm x 223 mm
4fach	81 mm x 294 mm
5fach	81 mm x 365 mm

Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.

