KNX Schaltaktor 6fach, REG, 4 TE, Secure



Artikelnummer:	500.500.222
EAN/GTIN:	4011377363090

neu

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

REG-Gehäuse 4 TE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Schalten elektrischer Verbraucher AC 230 V über potenzialfreie Kontakte
- Betrieb im KNX-System
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften
- Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
- Statusanzeige auf der Gerätefront durch LED
- Abschaltung nicht benötigter Ausgänge
- Xpress Konfiguration in der ETS
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.3.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

Eigenschaften Schaltbetrieb
- Schließer- oder Öffnerbetrieb
- KNX Statusanzeige im Handbetrieb und im Busbetrieb
- Logische Verknüpfung und Zwangsführung
- Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung
- Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung
- Szenenfunktion
- Betriebsstundenzähler

Eigenschaften Logik
- Logikgatter
- Umsetzer (Konvertierung)
- Sperrglied
- Vergleicher
- Grenzwertschalter


Benachbarte Ausgänge nur soweit belasten, dass die Summe ihrer Ausgangsströme max. 20 A beträgt.

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode

Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme:	5 ... 18 mA
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Anschluss Ausgänge	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 2,5 mm²
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Summenströme benachbarte Ausgänge:	20 A
Summenströme alle Ausgänge:	60 A
Leitungsschutzschalter:	max. B16
Schaltspannung AC:	AC 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Schaltstrom ACI (cos > 0,8):	16 A
Leuchtstofflampen:	16 AX (140 µF)
Einschaltstrom:	max. 235 A (1000 µs, 400 W HV-LED)
Lasten pro Ausgang	
Glühlampen:	1500 W
HV-LED-Lampen:	400 W
Motoren:	1150 VA


Abmessungen




ZidaTech
Innovation + Systeme
ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch

Montage


ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY
03/2023


ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY
03/2023